

Ihre Kontaktdaten

Anrede:

Name:

Firma:

Kunden-Nr.:

Straße:

PLZ, Ort:

Land:

E-Mail:

Telefon:

Ersatzteile bestellen

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Ersatzteile des Typs 3254 aufgeführt.
Das vorliegende Dokument kann für die Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden:

1. Kontaktdaten und Geräteinformationen ausfüllen.
2. Menge der gewünschten Ersatzteile in der Ersatzteillaufistung eingeben.
3. Bestellanfrage mit der Schaltfläche [Formular senden] in E-Mail verschieben.
4. Ggf. weitere Informationen (z. B. Rechnung, Bilder) an die E-Mail anhängen.
5. E-Mail an spareparts@samson.de versenden.

Entweder


Varianten-ID:

oder

Auftragsnummer:

Auftragsposition:

oder



6

Typenbezeichnung:

3254

8

Werkstoff:

10

Nennweite:

11

Nenndruck:

14

Durchflusskoeffizient:

15

Kennlinie:

16

Sitz-Kegel-Abdichtung:

17

Sitzcode:

18

Druckentlastung:

19

Strömungsteiler:

Ausführung

Standardoberteil

mit Isolierteil

mit Balgteil

Technische Anwendung

NACE

Sauerstoff

Technische Gase

Chlor

Formular
senden


Formular
drucken

Formular
zurücksetzen

Ausgabe März 2018

Ersatzteilliste

EL 8060



Ersatzteil-Nr.		Wird von SAMSON ausgefüllt:	
		Menge	Sachnummer
1	Gehäuse		
2	Deckel		
3	Joch		
4	Sitz		
5	Kegel (mit Kegelstange)		
7	Führungsbuchse		
8	Gewindebuchse (Packungsmutter)		
9	Kupplungsmutter		
10	Kontermutter		
13	Stehbolzen		
14	Gehäusemutter		
15	Packung vollständig		
17	Flachdichtung (Gehäusedichtung)		
21	Isolierteil		
22	Balgteil		
24	Führungsbuchse		
26	Schild (Balg- oder Isolierteil)		
27	Flansch		
28	Klemmring		
29	Kegel für Balgausführung		
31	Scheibe		
32	Schraube		
33	Mutter		
34	Schraube		
37	Kegelstange mit Abdichtungs- metallbalg		
39	Dichtung		
42	Verschlussschraube		
44	Scheibe ¹⁾		
45	Manschette ¹⁾		
46	Dichtung ¹⁾		
47	Träger ¹⁾		
48	Sechskantschraube ¹⁾		
49	Sechskantschraube ¹⁾		
50	Sicherung ¹⁾		

Ersatzteil-Nr.		Wird von SAMSON ausgefüllt:	
		Menge	Sachnummer
51	Führung ¹⁾ (mehrere Führungen nur bei Ausführung mit Graphit- dichtring)		
52	Ring ¹⁾ (nur bei Ausführung mit Graphitdichtring)		
53	Sicherungsring ¹⁾		
61	Strömungsteiler ST 2 ²⁾		
62	Strömungsteiler ST 1 oder ST 3 ²⁾		
63	Ring ²⁾		
64	Flachdichtring ²⁾		
65	Flachdichtring ²⁾		
80	Typenschild		
81	Kerbnagel		
82	Schraube		
83	Lasche		
84	Hubschild		
85	Schraube		
91	Staubschutzdeckel		
92	Mutter		
93	Dehnhülse		
94	Dehnhülse ³⁾		
100	Deckel, unten		
101	Balg-Deckel		
102	Schraube mit Sicherungsring ¹⁾ (nur bei Balg-Ausführung)		

¹⁾ Ausführung mit Druckentlastung

²⁾ Ausführung mit Strömungsteiler

³⁾ nur für DN 80...150/NPS 3...6

Technische Änderungen vorbehalten.



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
samson@samson.de · www.samson.de

EL 8060

2018-03-20 · German/Deutsch